


> Société

Une étude en prépublication alerte sur les effets neuropsychiatriques des vaccins à ARNm contre le COVID-19

Auteur(s): Le Collectif Citoyen, France-Soir

Publié le 15 juin 2025 - 12:00



Une étude alarmante sur les effets neuropsychiatriques des vaccins à ARNm contre le COVID-19

© The Focal Points

Une étude scientifique récente, publiée sur Preprints.org le 14 avril 2025, met en lumière des signaux de sécurité préoccupants concernant les vaccins à ARNm contre le COVID-19. Intitulée « *Association entre la vaccination contre la COVID-19 et les affections neuropsychiatriques* » (Thorp & al.), cette recherche explore **les liens potentiels entre ces vaccins et une série de troubles neuropsychiatriques graves,**



résultats, basés sur une analyse des données du Système de déclaration des effets secondaires des vaccins (VAERS) des institutions américaines FDA/CDC, soulèvent des questions cruciales sur les impacts à long terme de ces vaccins sur la santé mentale et cognitive. Une autre étude de l'Université de Yale, publiée en février 2025 sur MedRxiv évoquait [ces préoccupations en démontrant que la protéine spike persiste jusqu'à 709 jours](#) après l'injection chez certains vaccinés, remettant en question les assurances initiales sur la rapidité de son élimination.

Contexte et méthodologie

L'étude de [Thorp et al.](#) se concentre sur la capacité des vaccins à ARNm, notamment ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, à traverser la barrière hémato-encéphalique grâce à leur technologie de nanoparticules lipidiques (LNP). Cette propriété, conçue pour optimiser la distribution des vaccins, pourrait entraîner des effets secondaires neurologiques imprévus, une hypothèse corroborée par l'étude de Yale qui identifie une production prolongée de la protéine Spike dans les tissus. Les auteurs ont interrogé la base de données VAERS sur une période s'étendant de janvier 1990 à décembre 2024, en se concentrant sur les effets indésirables (EI) neuropsychiatriques signalés après la vaccination contre le COVID-19, comparés à ceux des vaccins contre la grippe et à l'ensemble d'autres vaccins.

Drew Finsky* and Peter A McCullough*



Cognitive Neuropsychiatric Disorders (47 AEs)

These refer to brain-related structural and functional injuries, including memory loss, dementia, vascular injury, and stroke-like syndromes.

Adverse Event	PRR (COVID vs. Flu)	PRR (COVID vs. All Other Vaccines)	Notes
Cerebral Venous Sinus Thrombosis	3,880x	437x	Fatal brain clot reported over 3,880x more frequently than after flu shots
Cerebral Thrombosis	794x	285x	Stroke-causing brain clot -880x more frequent after mRNA
Mental Fatigue	764x	161x	Chronic cognitive exhaustion reported 764x more often
Cerebral Hemorrhage	210x	67x	Brain bleeding events 210x higher post mRNA
Brain Fog	104x	41x	Memory loss and confusion reported 104x more often
Dementia (Disorder)	103x	45x	Brain cognitive decline increased 103x
Dementia (Alzheimer's Type)	140x	82x	Early Alzheimer's-like symptoms 140x more frequent
Depressed Level of Consciousness	87x	14x	Hospital-level comatose/unconscious nearly 80x more often
Cerebral Small Vessel Ischemic Disease	86x	47x	Small strokes and vascular dementia reported up to 100x more
Cerebral Atrophy	84x	29x	Brain shrinkage noted 84x more frequently
Frontal Lobe Atrophy	104x	47x	Unexplained brain shrinkage over 100x more often

Psychiatric Symptom (General)	238x	28x	Nonspecific mental health crises up 238x
Panic Attack	197x	63x	Acute panic episodes 197x more often after mRNA
Schizophrenia	316x	19x	Psychotic disorder with disorganized thought 300x more frequent
Mania	155x	416x	Dangerous manic episodes up to 400x more common
Anxiety	117x	30x	Emotional dysregulation reports up 117x
Conversion Disorder	70x	16x	Psychosomatic paralysis/spasms 70x higher
Insomnia	60x	23x	Fixed sleep beliefs up 50x
Acute Psychosis	118x	43x	Rapid-onset mental breaks 118x more likely
Psychotic Disorder (Chronic)	79x	21x	Long-term mental health deterioration up 79x
Psychotic Symptom (Severe)	442x	72x	Hallucinations or bizarre behavior -440x more frequent

Suicidal and Homicidal Disorders (11 AEs)

his category captures violence, self-harm, suicidal ideation, and completed attempts:

01:54

	PRR (COVID vs. Flu)	PRR (COVID vs. All Other Vaccines)	Notes
Suicidal Ideation	153x	42x	Suicidal thoughts reported 150x more often
Suicide Attempt	95x	12x	Emergency-level self-harm 95x more frequent
Self-injurious Ideation	385x	77x	Thoughts of self-harm increased 385x
Depression (Suicidal)	534x	45x	Suicidal depression reported over 500x more often
Psychiatric Investigation	373x	184x	Involuntary psychiatric holds or evaluations up 370x
Suicide Threat	182x	88x	Expressed threats to end life 182x more common
Physical Violence	79x	26x	Aggression-related events 80x more frequent
Aggression	35x	6x	Violent behavior reports increased 35x

Les effets indésirables ont été classés en trois catégories principales, définies par les termes de bas niveau (LLT) du Dictionnaire médical pour les activités de réglementation (MedDRA) :

- 47 troubles neuropsychiatriques liés à la cognition (ex. : brouillard cérébral, démence, hémorragie cérébrale).
- 28 troubles neuropsychiatriques généraux (ex. : psychose, anxiété, schizophrénie).
- 11 troubles liés aux comportements suicidaires et homicides (ex. : idéation suicidaire, agression).

Les ratios de signalement proportionnels (PRR) ont été calculés pour comparer les EI des vaccins COVID-19 à ceux des vaccins contre la grippe et d'autres vaccins. Selon les normes des CDC/FDA, un $PRR \geq 2$ indique un signal de sécurité préoccupant.

Résultats alarmants

Les résultats de l'étude de Thorp et al. révèlent des signaux de sécurité significatifs pour les trois catégories étudiées, avec des PRR largement supérieurs au seuil de 2. Voici un aperçu des conclusions clés :

occurrence de signalement 118 fois plus élevée par

comparaison avec le vaccin contre la grippe. Par rapport à tous les autres vaccins, l'occurrence de signalement est 26,8 fois plus élevée. Parmi les troubles spécifiques, les PRR les plus élevés incluent :

TROUBLES NEUROPSYCHIATRIQUES COGNITIFS (47 EI) CEUX-CI FONT RÉFÉRENCE AUX LÉSIONS STRUCTURELLES ET FONCTIONNELLES LIÉES AU CERVEAU, NOTAMMENT LA PERTE DE MÉMOIRE, LA DÉMENCE, LES LÉSIONS VASCULAIRES ET LES SYNDROMES DE TYPE ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL :

Événement indésirable	PRR (COVID vs grippe)	PRR (COVID vs. tous les autres vaccins)	Remarques
Thrombose du sinus veineux cérébral	3069x	437x	Un caillot cérébral mortel est signalé plus de 3 000 fois plus fréquemment qu'après un vaccin contre la grippe
Thrombose cérébrale	794x	289x	Caillot cérébral provoquant un accident vasculaire cérébral 800 fois plus fréquent après l'ARNm
Fatigue mentale	704x	161x	L'épuisement cognitif chronique est signalé 700 fois plus souvent
Hémorragie cérébrale	310x	57x	Les saignements cérébraux sont 310 fois plus nombreux après l'ARNm
Brouillard cérébral	104x	41x	Perte de mémoire et confusion signalées 100 fois plus souvent
Démence (général)	137x	45x	Le déclin cognitif général a été multiplié par 137
Démence (type Alzheimer)	142x	82x	Les symptômes précoces de type Alzheimer sont 140 fois plus fréquents
Niveau de conscience déprimé	87x	14x	L'absence de réaction au niveau hospitalier est près de 90 fois plus fréquente
Maladie ischémique des petits vaisseaux cérébraux	98x	47x	Les accidents vasculaires cérébraux silencieux et la démence vasculaire sont signalés jusqu'à 100 fois plus souvent
atrophie cérébrale	64x	20x	Un rétrécissement du cerveau est observé 64 fois plus fréquemment
Trouble cérébral (général)	118x	21x	Dysfonctionnement cérébral non spécifié 118 fois plus probable

2. Troubles psychiatriques généraux : ces troubles ont une occurrence de signalement 118 fois plus élevée par comparaison avec le vaccin contre la grippe. En comparaison à tous les autres vaccins, l'occurrence de signalement est 28,6 fois plus élevée. Voilà les ratios pour les troubles spécifiques rapportés :

TROUBLES NEUROPSYCHIATRIQUES GÉNÉRAUX (28 EI)

IL S'AGIT NOTAMMENT DE L'ANXIÉTÉ, DES DÉLIRES, DE LA PSYCHOSE, DE LA SCHIZOPHRÉNIE ET DE LA MANIE :

Événement indésirable	PRR (COVID vs grippe)	PRR (COVID vs. tous les autres vaccins)	Remarques
Symptôme psychotique	442x	73x	Les crises psychotiques graves sont signalées 440 fois plus fréquemment
Symptôme psychiatrique (général)	238x	26x	Les crises de santé mentale non spécifiques ont été multipliées par 238.
Crise de panique	197x	53x	Les épisodes de panique aiguë sont 197 fois plus fréquents après l'ARNm
Schizophrénie	315x	19x	Trouble psychotique avec pensée désorganisée 300 fois plus fréquent
Manie	155x	414x	Les épisodes maniaques dangereux sont jusqu'à 400 fois plus fréquents
Anxiété	117x	30x	Les rapports sur la dysrégulation émotionnelle ont été multipliés par 117.
Trouble de conversion	70x	10x	Paralysie/spasmes psychosomatiques 70 fois plus élevés
Illusion	50x	23x	Correction des fausses croyances jusqu'à 50x
Psychose aiguë	118x	43x	Les ruptures mentales à déclenchement rapide sont 118 fois plus probables
Trouble psychotique (chronique)	79x	21x	Détérioration de la santé mentale à long terme multipliée par 79
Symptôme psychotique (grave)	442x	73x	Hallucinations ou comportements bizarres environ 440 fois plus fréquents

3. Troubles suicidaires et homicides : ces troubles ont une occurrence de signalement 80 fois plus élevée par comparaison avec le vaccin contre la

La fréquence de signalement est 14 fois plus élevée.

Parmi les troubles spécifiques :

TROUBLES SUICIDAIRES ET HOMICIDES (11 EI)

CETTE CATÉGORIE ENGLOBE LA VIOLENCE, L'AUTOMUTILATION, LES IDÉES SUICIDAIRES ET LES TENTATIVES RÉUSSIES :

Événement indésirable	PRR (COVID vs grippe)	PRR (COVID vs. tous les autres vaccins)	Remarques
Idées suicidaires	153x	42x	Les pensées suicidaires sont signalées 150 fois plus souvent
Tentative de suicide	95x	12x	Les cas d'automutilation de niveau d'urgence sont 95 fois plus fréquents
Idées autodestructrices	385x	77x	Les pensées d'automutilation ont augmenté de 385 fois
Dépression (suicidaire)	534x	45x	La dépression suicidaire est signalée plus de 500 fois plus souvent
Enquête psychiatrique	373x	184x	Les placements ou évaluations psychiatriques involontaires ont été multipliés par 370
Menace de suicide	182x	88x	Les menaces de mort exprimées sont 182 fois plus fréquentes
Violence physique	79x	26x	Les événements liés à l'agression sont 80 fois plus fréquents
Aggression	35x	5x	Les signalements de comportements violents ont augmenté de 35 fois

Ces chiffres indiquent une augmentation significative des risques neuropsychiatriques associés aux vaccins COVID-19 par rapport aux autres vaccins, avec des Z-scores élevés suggérant une improbabilité statistique que ces associations soient dues au hasard. L'étude de Yale, en montrant une persistance de la protéine SPIKE jusqu'à 709 jours, suggère que **ces effets pourraient être liés à une exposition chronique à cette protéine neurotoxique**, renforçant les inquiétudes soulevées par Thorp et al.

Mécanismes biologiques potentiels

L'étude de Thorp et al. avance plusieurs hypothèses pour expliquer ces effets dont les effets ont été décrits dans l'étude publiée en 2023 par Lesgards, Cerdan, McCullough et al. [« Toxicité de la protéine SPIKE du SARS-CoV-2 issue du virus et produite par les vaccins à ARNm ou à ADN adénoviral contre la COVID-19 »](#).

Lesgards et al. écrivait :

« Les maladies neurodégénératives dans la population mondiale doivent être surveillées de près en ce qui concerne les patients atteints de COVID long ainsi que les effets secondaires à long terme de la vaccination »

SARS-CoV-2 et du vaccin induit une diminution de la

sérotonine en mobilisant l'ACE2, ce qui aggrave ou peut provoquer des états dépressifs ou même suicidaires... Cela montre que des symptômes identiques à ceux de la COVID-19 peuvent apparaître et n'ont été déclenchés que par la protéine spike. Il est probable que la maladie chronique caractérisée par la fatigue et les symptômes neuropsychiatriques, appelée COVID longue et lésions graves du SNC, pourrait être induite par l'activité microgliale et l'inflammation des astrocytes induites par la protéine spike du SARS-CoV-2 ainsi que par la protéine spike produite par le vaccin. »

Thorp et al décrivent que les vaccins à ARNm codent pour la protéine spike, **connue pour traverser la barrière hémato-encéphalique et provoquer des dommages vasculaires**. Cette protéine, hautement inflammatoire, pourrait induire une production chronique de cytokines, contribuant à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Creutzfeldt-Jakob (CJD). Lesgards et al. l'avaient décrit, l'étude de Yale corrobore cette idée en identifiant une présence prolongée de la protéine spike dans les tissus, ce qui pourrait expliquer les effets neuropsychiatriques persistants. Des études antérieures, comme celle de Perez et al. (2023), ont rapporté 26 cas de CJD diagnostiqués en 2021, avec des symptômes apparaissant en moyenne 11,38 jours après une injection de vaccin COVID-19. De plus, la présence de régions prionogènes dans la protéine spike, comme décrit par Tetz et Tetz (2022), pourrait favoriser des maladies à prions.

Un autre mécanisme concerne l'épuisement énergétique cellulaire induit par la production prolongée de la protéine spike, pouvant perturber le repliement des

études récentes, telles que celle de Gata et al. (2023), ont également documenté la persistance de l'ARNm et de la protéine spike dans les artères cérébrales jusqu'à 17 mois après la vaccination, augmentant le risque de troubles thrombotiques cérébraux.

Réactions et contexte plus large

Les résultats de ces études ont suscité des réactions vives sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Un post de [Nic Hulscher](#) souligne que plus de 70 % de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, suggérant que ces vaccins neurotoxiques pourraient expliquer en partie une montée des troubles civils et psychiatriques depuis 2020. Il évoque aussi un « *effondrement du bon sens* » et des comportements irrationnels, liant ces phénomènes aux effets neuropsychiatriques des vaccins tels qu'ils ont été décrits par Lesgards et al.

L'article de [The Focal Points](#) qualifie ces résultats de « *catastrophiques* », mettant en avant des PRR extrêmes, comme **cette probabilité 3 000 fois plus élevée de thrombose du sinus veineux cérébral**. Il souligne également les implications sociétales, suggérant que les troubles neuropsychiatriques induits pourraient avoir contribué à des comportements sociaux erratiques observés ces dernières années.

En France, un sondage réalisé par [MIS Group pour France-Soir et BonSens](#) (vague mars 2025, échantillon de 1200 personnes représentatif) corrobore ces préoccupations. Parmi les résultats marquants, 71 % des Français estiment que le confinement et l'incertitude ont entraîné de nombreuses personnes dans la dépression, tandis que 49 % rapportent que leurs proches ont souffert d'effets secondaires de la

France-Soir

personnes interrogées ont consulté pour des troubles dépressifs post-vaccination, un phénomène qui pourrait expliquer la hausse récente de l'usage des neuroleptiques. Ces données soulignent une perception croissante des risques vaccinaux et des conséquences psychologiques et physiques dans la population française.

En 2025, **la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en France**, face à une crise marquée par 25 % des salariés souffrants d'une mauvaise santé mentale (CRAMIF, 2025) et 15 % des Français confrontés à des troubles psychiques (OMS, 2021). Pourtant, l'absence de prise en compte de l'étude Thorp et al., qui alerte sur les liens entre vaccination et troubles neuropsychiatriques, soulève des questions. Cette omission pourrait refléter une réticence à remettre en cause les politiques vaccinales passées, malgré les signaux d'alarme et les **données du sondage France-Soir/BonSens.org** indiquant potentiellement 4,51 millions d'effets indésirables, dont des troubles dépressifs affectant environ 4 millions de personnes.

Cette dissonance entre la reconnaissance de la crise de santé mentale et l'ignorance d'études critiques pourrait miner la confiance publique et retarder des mesures adaptées.

Limites et controverses

L'étude de Thorp et al. reconnaît plusieurs limites, notamment celles inhérentes au système VAERS. Ce dernier ne permet pas de comparer les EI à une population non vaccinée, et il est estimé que seulement 1 % des effets indésirables sont rapportés. De plus, comparer les vaccins COVID-19 à d'autres vaccins, eux-

capacité à établir une causalité définitive. Ces études, bien que prometteuses, restent des prépublications non revues par des pairs, ce qui nécessite une prudence dans son interprétation.

Les auteurs critiquent également les efforts de certaines institutions, comme le Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, pour discréditer VAERS, notant des conflits d'intérêts financiers avec des agences gouvernementales comme le NIH et le CDC. Ils soulignent que des données accablantes, telles que le rapport post-commercialisation de Pfizer (2021) documentant 42 086 EI, dont 1 223 décès, ont été dissimulées pendant des années.

Conclusion et implications

Cette étude met en évidence des signaux de sécurité alarmants concernant les vaccins à ARNm contre la COVID-19, avec des risques significativement accrus de troubles neuropsychiatriques, incluant la démence, la psychose, et les comportements suicidaires ou homicides. Ces résultats, corroborés par l'étude de Yale sur la persistance de la protéine spike et par des données françaises, appellent à une réévaluation urgente de l'innocuité de ces vaccins. La hausse des troubles dépressifs (8 % des consultations) et l'augmentation potentielle de l'usage des neuroleptiques, combinées à l'accord massif (71 %) sur l'impact dépressif du confinement et de l'incertitude, suggèrent un effet cumulatif des politiques de santé publique sur la santé mentale.

En France, alors que la santé mentale est une grande cause nationale en 2025, l'absence de considération pour l'étude Thorp et al. est troublante. Cette omission

politique plutôt qu'à une analyse indépendante des risques, surtout face à des données suggérant 4,51 millions d'effets secondaires. **Les auteurs concluent en demandant un moratoire mondial immédiat sur leur utilisation, plaidant pour des études approfondies sur les impacts à long terme, notamment sur la santé maternelle, fœtale, cognitive et sexuelle des populations vaccinées.**

Alors que la controverse autour des vaccins COVID-19 continue de croître, ces études renforcent les appels à une transparence accrue et à une surveillance rigoureuse des effets secondaires, tout en mettant en lumière les défis systémiques dans la gestion des données de pharmacovigilance par les autorités sanitaires.

L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.

L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.

Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.

Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s'exprimer les plus légitimes.

France-Soir

mensuellement, à partir de seulement 20€ votre
**impact en faveur d'une presse libre n'en sera
que plus fort. Merci.**

Je fais un don à France-Soir

France
-Soir

Tous les vendredis, recevez
la **newsletter hebdo** de France-Soir

Je m'inscris

commentaires de Communauté FranceSoir


Les commentaires sont un espace d'échanges d'idées. C'est un lieu où le respect d'autrui et la tolérance sont de mises.

Nous vous prions de lire notre

Compris

Les dessins d'ARA

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE FRAGILISÉE !



EN DIRECT

Les vaccins ARNm anti-COVID peuvent induire le cancer de 17 manières distinctes selon plus de 100 études
24/06 à 10:04

Vaccination covid des femmes enceintes : les autorités sanitaires et les politiques ont-ils bafoué le principe de précaution ?
23/06 à 17:50

Un lien potentiel entre vaccination COVID-19 et baisse de la natalité révélé par l'étude de Manniche
23/06 à 16:30

23/06 à 16:20

[Macron veut faire inscrire l'électro française à l'Unesco](#)

23/06 à 16:10

[A 80 ans, l'ONU en pleine tempête](#)

23/06 à 13:52

[La Belgique réintroduit à son tour le contrôle à ses frontières avec les pays voisins](#)

23/06 à 12:10

On peut voir quelques interviews de ces gens sous le bombes

Soutenez l'indépendance de

France-Soir

Faites un don

il y a 7 jours édité

La newsletter France-Soir

EMAIL

En vous inscrivant, vous autorisez France-Soir à vous contacter par e-mail.

S'INSCRIRE

6 marathoniens de moins de 35 ans, morts en une semaine.

Fil Société

[Vaccination covid des femmes enceintes : les autorités sanitaires et les politiques ont-ils bafoué le principe de précaution ?](#)

[natalité révèle par l'étude de Maniche](#)[Impact potentiel de la vaccination covid-19 sur la natalité mis en lumière dans l'étude par Dr Maniche. Conséquences.](#)[La plateforme X de Musk intente une action en justice contre l'État de New York pour protester contre une loi sur la modération](#)[Robert Malone révèle les défauts du PREP Act et l'influence perverse de l'industrie des vaccins](#)**Dhondt**

Plus 4 jours

[→ regishaiheinkon](#)

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

[Facebook](#)[Twitter](#)[Instagram](#)[Télégram](#)

S'abonner à la Newsletter France-Soir

Inscrivez-vous et restez informé



Plateforme vidéos France-Soir

Retrouvez toutes les vidéos et interviews sur notre Plateforme

Contacter France-Soir

Envoyez-nous un Message

Boutique France-Soir

Accessoires et habillement aux couleurs de France-Soir

France-Soir

France-Soir

Les «saints» de l'information. De l'écopresse Renaud et Victor, en passant par Emile de Girardin et Pierre Lazareff, l'histoire de la presse française est jalonnée d'initiatives et de renoncements, de tâtonnements et de critiques, d'échecs et de grands succès. France-Soir est un rendez-vous journalistique incontournable [...] Lire la suite

Données personnelles Dons Flux RSS France-Soir

Mentions légales

j'ai copié cet extrait mais
comment le passer ici ? je n'arrive
même plus à mettre des liens :-(

0 0 Répondre ↗



The Devil !!

il y a 7 jours

Houla !

C'est le grand fourre-tout, on mélange tout et n'importe quoi !
Pathologie diverses au physiopathologie très différente les
unes des autres, du moins pour ce qu'on a pu partiellement en
découvrir, vasculaire, cellulaire, dysfonctionnement
neurotransmission, dépôts amyloïdes, prions... et on a
"découvert" que le vaccin avec sa protéine Spike et aussi
omnipotent pour agir sur tout ça ? La protéine spike, c'est
carrément dieu alors ?

Schizophrénie ? Quel âge ont ceux qui ont décompensé suite
au vaccin, histoire que je rigole ?

Pour ce qui est d'un impact potentiel sur la schizophrénie, vu
ce que l'on connaît des facteurs, franchement invraisemblable
qu'il soit actuel. On en rediscutera dans une trentaine
d'années avec des études rétrospectives.

Et bien sûr comportement agressif et homicides ! (faut bien
exciter le neuneu moyen obsédé par sa sécurité. Toutes ces
agressions, houlala ! De la manipulation ? Mais pas du tout

afficher plus

1 2 Répondre ↗



JR Dujardin

→ The Devil !!

il y a 5 jours

Si tu n'es pas prêt à admettre et cela peut se vérifier
scientifiquement (si l'on s'adresse aux scientifiques
dont c'est le domaine) que le vaccin à ARNm associé
à un virus simiesque (SV40) EST oncogène, que la
spike (produite en quantité aléatoire par nos propres

peut-être comprendras-tu que les "problèmes" décrits ne sont pas fortuits...) est une PROTEINE TOXIQUE (qui induit une modification des cellules sanguines qui elles-mêmes impactent des réactions sur la biologie moléculaire de notre système immunitaire => à la clé des réactions auto-immunes) tu ne comprendras jamais le monstre qu'a enfanté le "nous allons sauver les vieux".

Aujourd'hui on propose la piqure ultime à ceux qui "souffrent". Mais de quoi souffrent-ils pour justifier l'élimination après avoir proné le "nous allons tous vous sauver" en passant par la seule option de l'inoculation d'un produit NON TESTE ?

Une société mortifère n'a aucun avenir. Seules les personnes résilientes surmonteront les catastrophes génétiques en cours.

Science sans conscience n'es que ruine de l'âme.

1 0 Répondre ↗



The Devil !! → JR Dujardin



il y a 5 jours édité

Et pourquoi devrais-je "admettre", mon cher commissaire politique ?

Bien sûr que je me réfère aux scientifiques dont c'est la spécialité. Mais il est fort probable que les scientifiques dont c'est la spécialité auxquels tu te réfères, très minoritaires, ne soient pas les mêmes scientifiques, dont c'est également la spécialité, largement majoritaires, que je lis également.

Concernant le SV40 et le cancer, si celui-ci a pu contaminer certains vaccins antipolio il y a une soixantaine d'années, ils ont été retirés du marché. Il a été constaté en effet cancérigène in vitro chez les rats, cela n'a pas été démontré chez l'homme, et même les études sur son lien potentiel avec le LMNH n'ont jamais pu donner de résultat constant. Enfin aucune étude sérieuse n'a apporté des preuves solides de sa présence dans le vaccin anticovid, pas plus que de lien n'est été démontré entre celui-ci et le cancer. En revanche, l'existence d'un

lui-même, qui en produit d'ailleurs statistiquement davantage.

Maintenant il s'avère que ma spécialité est la psychiatrie, c'est pour cela que je me sens autorisé à faire des remarques concernant l'article ci-dessus. C'est effectivement un grand fourre-tout sans véritable cohérence dans ce domaine.

À l'avenir, je te prierai de m'épargner tes imprécations teintées d'agressivité et qui ne tirent leurs sources que dans des sites de réinfo sans aucun fondement scientifique. Tu peux bien avoir les croyances que tu veux, je m'en cogne, mais rien ne m'oblige à les partager, alors épargne moi ton attitude prosélyte. A moins que tu ne fasses l'effort de changer d'attitude, Adieu.

0 1 Répondre

S

Solaris

→ The Devil !!

il y a 7 jours édité

Cette prépublication va je pense rester éternellement une prépublication ;)

2 1 Répondre



The Devil !!

→ Solaris

il y a 6 jours

Ou peut être dans une revue prédatrice, ou l'on peut trouver du n'importe quoi.

0 0 Répondre



regishaiheinkon

→ The Devil !!

il y a 7 jours

quand le trouduq de troll fatigue de creer différents profils qui se retrouvent tous bloqués tres vite au final revient avec son profil initial pour essayer de pondre un truc quoiqu il en coute comme ses chefs de la ferme a troll macronisteOU IL TRAVAIL TOUT LES JOURS dirigé par Bennalah (tueura gage de LYS particulier de Macron) lui ordonne pour justifier son petit smic de survie

6 0 Répondre

il y a 7 jours

Bien fait, les couillons qui ont pris un traitement experimental plebiscite par les medias vont souffrir , C'est de la selection naturelle . Ca fait 5 ans ! Et les non vaccine on est toujours la.

0 0 Répondre

**regishaiheinkon** → partybean

il y a 5 jours

par contre je connaissais pas mal d injectes pfizer qui eux ne sont plus la

1 0 Répondre

**partybean**

→ regishaiheinkon

il y a 5 jours

Quand tu es couillons , tu disparais rapidement

1 0 Répondre

**The Devil !!** → partybean

il y a 7 jours

Au fait, Trump a été vacciné, non ? cela expliquerait-il son comportement totalement incohérent, qui décrédibilise totalement la diplomatie américaine à la face du monde ?

0 2 Répondre

S

Solaris → The Devil !!

il y a 6 jours

Non Trump avait une idée géniale : boire de l'eau de Javel ... ;)

0 0 Répondre

**The Devil !!**

→ Solaris

il y a 6 jours

Voui ! Le Dr Trump a beau avoir un gros QI (surtout le q, pour le i je ne suis pas sur) qui explose tous les scores de toute l'histoire de l'humanité, je reste un peu dubitatif.

À choisir, je préfère le traitement proposé par le Dr Lukachenko, la

passer un bon moment... à condition de ne pas dépasser les posologies !

1 0 Répondre ↗



partybean

→ The Devil !!



il y a 7 jours

La monde n'a pas besoin de la diplomatie americain. Trump s'occupe uniquement des Americain, les creves la faim en Europe ou en Afrique n'est plus notre probleme. C'est a votre tour de payer pour le reste du monde

0 0 Répondre ↗

S

Solaris



il y a 8 jours édité

Je sais qu'ici la rigueur scientifique n'est pas votre fort mais bon une prépublication n'est pas une publication.

Je suis moi même chercheur et si j'ai envie d'écrre un pseudo-article "prouvant " que la Terre est plate je peux le déposer sur le serveur des prépublications (on est libre d'y mettre et d'y écrire absolument tout ce que l'on veut).

Mais si par la suite je veux le publier il sera examiné et on me dira d'aller délirer ailleurs...

Mais entre temps des blogs de désinformation de platistes auront certainement trouvé cette prépublication et la mettront en avant comme étant un article scientifique prouvant leurs dires.

Et évidemment des neuneus manipulés vont le croire

3 2 Répondre ↗



regishaiheinkon

→ Solaris



il y a 5 jours

chercheur de quoi trouduq de troll tu cherches juste la zizanie ici histoire d'exister sous différents multiples pseudo dans ta cave pleine de rat sur ta chaise roulante caché par ta famille vue le monstre ignoble que tu es que l'on ne peut montrer aux voisins sans avoir honte de l'avoir laissé vivre à la naissance

1 0 Répondre ↗

au début je vous prenais avec un minimum de sérieux; vous gesticuliez autour d'approches statistiques pour flinguer Raoult, nanti de votre titre de chercheur très bien; mais vos critiques ont toujours été à géométrie variable, rien sur l'étude Lega par exemple, une escroquerie d'une autre ampleur dans le domaine scientifiquement sur les essais cliniques de Pfizer frauduleux; les modélisations foireuses de Ferguson, Cauchemez qui nous ont valu les pass vaccinaux et sanitaires à partir de bobards, considérées comme "scientifiques" alors que leur torchon n'était qu'un simple préprint également ;mais ici quand vous osez ramener le sujet aux platisme, pardon, mais vous êtes discrédité; vous n'avez plus rien à dire

5 0 Répondre ↗



regishaiheinkon → Solaris



il y a 7 jours

TIENS ENCORE UN PROFIL DE TROLL PUISQUE
CONTENU INVISIBLE

4 0 Répondre ↗

F

Francky



il y a 8 jours

Pour certains ça ne changera rien, ils n'étaient déjà pas très malin en se faisant injecter ce machin :)

1 0 Répondre ↗



Robert Bidochon



il y a 8 jours édité

Preprints est une plateforme en ligne qui permet aux chercheurs de publier des prépublications scientifiques (ou preprints en anglais),

Un preprint est une version d'un article scientifique avant qu'il ne soit évalué par des pairs (peer-reviewed). Il est rendu public rapidement pour que les autres chercheurs puissent lire les résultats de la recherche plus tôt, donner des retours ou critiques constructives, éviter les duplications. accélérer la diffusion des connaissances. Ce n'est absolument pas un média scientifique

Néanmoins, des études sérieuses ont examiné les effets neuropsychiatriques post-vaccination

Certains rapports ont suggéré une association entre la vaccination anti-COVID et l'apparition de symptômes

individus ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Une étude a décrit un cas où un homme de 31 ans a présenté des hallucinations et des délires un mois après la première dose du vaccin. Ces symptômes ont disparu après un traitement antipsychotique, et le patient a pu reprendre le travail une semaine plus tard.

Cependant, ces cas restent rares et ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct entre la vaccination et les troubles neuropsychiatriques. Les chercheurs soulignent la nécessité de poursuivre les investigations pour mieux comprendre ces phénomènes.

Un peu de recherche sur le web ne fait de mal à personne

1 0 Répondre



ezekielabdinaelle

il y a 8 jours

pfizer et bourla deux entités nefastes si on n'est pas israélienne
il était donc logique de pas confier en ces trucs qui se disent
peuple élue et qui en fait sont élues certes mais par SATAN
POUR EXTERMINER LA RACE HUMAINE!!!! LA preuve en ce
moment avec l'affrontement contre l'Iran qui va déboucher
sur l'armagedon 666

7 1 Répondre



Gabriel "Peintre" Grant

→ ezekielabdinaelle

il y a 8 jours

quand on parle de brouillard cérébral !!!

0 5 Répondre



regishaiheinkon

→ Gabriel "Peintre" Grant

il y a 7 jours

nous dit le soldat troll du système

5 0 Répondre



ezekielabdinaelle

→ Gabriel "Peintre" Grant

il y a 8 jours

oui et trouduq de troll à multiples profils à bloquer direct

5 0 Répondre

" une association entre la vaccination contre la COVID-19 et le développement de troubles neuropsychiatriques. Les effets